

LAVOZLIBRE

PORTADA
ACTUALIDAD
CONFLICTO

MEDIOS
OPINIÓN
CULTURA

DEPORTES
SALUD
OCIO

VIVA LA VIDA
TECNOLOGÍA
MADRID

Director: Manuel Romero
Sábado, 29 de octubre de 2011 | 13:32:50

Suscríbete al **BOLETÍN** | RSS

buscar

ÚLTIMA HORA

SEGÚN EXPERTO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA (SEMI)

Las personas que empiezan a consumir alcohol a edades tempranas tienen más riesgo de llegar a ser dependientes

Europa Press

viernes, 28 de octubre de 2011, 13:14

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El coordinador del Grupo de Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Javier Laso, ha advertido de que las personas que empiezan a consumir alcohol desde una edad temprana corren un riesgo más elevado de desarrollar dependencia y ha señalado que los jóvenes son más vulnerables al alcohol.

"Los jóvenes y adolescentes, cuyo patrón habitual de consumo en atracones o 'binge drinking', es el más neurotóxico", ha precisado el experto. Por otra parte, ha aclarado que "entre los problemas relacionados con el alcohol, destacan las enfermedades hepáticas, pancreáticas, neurológicas y cardiovasculares".

En este sentido, el doctor Laso ha recomendado que "el internista contribuya a la prevención de estos problemas, identificando lo antes posible un consumo de alcohol de riesgo, al igual que se esfuerza por detectar precozmente una hipertensión arterial o una hipercolesterolemia".

El 'Congreso Nacional que la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)' y el 'XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna' que se están celebrando en Maspalomas (Gran Canaria) están abordando esta temática.

BEBEDORES DE RIESGO

Cerca del 60 por ciento de la población española mayor de 16 años consume alcohol habitualmente y más del cinco es considerada bebedora de riesgo puesto que lo hace en exceso.

Asimismo, el estudio ALCHIMIE, iniciativa de la SEMI, ha revelado que hasta un 22 por ciento de los pacientes ingresados en hospitales de algunos países europeos, entre el que se encuentra España, presenta trastornos relacionados con el alcohol.

ALCOHOL COMO PROTECTOR

Por otra parte, el estudio 'Prevención con Dieta Mediterránea' (PREDIMED) ha revelado que el consumo diario, en mujeres, de diez gramos de alcohol o de 20 gramos, en hombres, ejerce un efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares.


No obstante, un reciente estudio europeo sobre alcohol y su impacto en mayores de 65 años, el informe 'Vintage', indica que el alcohol altera su estado nutricional, especialmente en lo que se refiere a déficit de vitaminas del complejo B y otros micronutrientes.

LAVOZLIBRE
hoy en portada**La soledad de Zapatero llega hasta Iberoamérica****VCT recorre siete puntos de Madrid donde ETA dejó muerte y dolor****Abercrombie llega a Madrid a golpe de músculo****Chelo mantuvo sexo con Bárbara Rey**

ÚLTIMA HORA

- 13:22** El español Javier Fernández, primero en el programa corto del ISU Grand Prix Skate Canada
- 13:22** Aumenta a 582 el número de muertos por el terremoto de Turquía
- 13:19** Aumenta a 582 el número de muertos por el terremoto del domingo en el sureste de Turquía
- 13:17** Seminci.- 'Hasta la vista', de Geoffrey Enthoven, Espiga de Oro y 'Las nieves del Kilimanjaro', Espiga de Plata
- 13:16** Un persona muere en un

+



La Voz Libre en Facebook

Me gusta



Me gusta

0

0

Escribe tu comentario

Usuario:

Comentario:

[Ver condiciones](#)[Ver términos legales](#)Código de seguridad: Escriba aquí el código:

SÁB, 29/10/2011

1:27:34 pm

[Inicio](#)[Noticias](#)[Reportajes](#)[Videoteca](#)[Chequea tu salud](#)[Profesionales](#)[Contacta](#)

BUSCADOR

Todas las secciones

Buscar

[Por fecha](#)[Por enfermedad](#)

28.10.2011

Consumir alcohol a edades tempranas conlleva más riesgo de alcoholismo

MADRID, 28

Cerca del 60 por ciento de la población española mayor de 16 años consume alcohol habitualmente y más del cinco por ciento es considerada bebedora de riesgo puesto que lo hace en exceso. Las personas que empiezan a consumir alcohol desde una edad temprana corren un riesgo más elevado de desarrollar dependencia y los jóvenes son más vulnerables al alcohol, ha advertido el coordinador del Grupo de Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Javier Laso.

"Los jóvenes y adolescentes, cuyo patrón habitual de **consumo en atracones o 'binge drinking'**, es el más neurotóxico", ha precisado el experto. Por otra parte, ha aclarado que "entre los problemas relacionados con el alcohol, destacan las enfermedades hepáticas, pancreáticas, neurológicas y cardiovasculares".

En este sentido, el doctor Laso ha recomendado que "el internista contribuya a la prevención de estos problemas, identificando lo antes posible un consumo de alcohol de riesgo, al igual que se esfuerza por detectar precozmente una hipertensión arterial o una hipercolesterolemia".

El 'Congreso Nacional que la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)' y el 'XIV Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Interna' que se están celebrando en Maspalomas (Gran Canaria) están abordando esta temática.

Bebedores de riesgo

Cerca del 60 por ciento de la población española mayor de 16 años consume alcohol habitualmente y más del cinco por ciento es considerada bebedora de riesgo puesto que lo hace en exceso.

Asimismo, el estudio ALCHIMIE, iniciativa de la SEMI, ha revelado que hasta un 22 por ciento de los pacientes ingresados en hospitales de algunos países europeos, entre el que se encuentra España, presenta trastornos relacionados con el alcohol.

ALCOHOL COMO PROTECTOR

Por otra parte, el estudio 'Prevención con Dieta Mediterránea' (PREDIMED) ha revelado que el consumo diario, en mujeres, de diez gramos de alcohol o de 20 gramos, en hombres, ejerce un efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares.

No obstante, un reciente estudio europeo sobre alcohol y su impacto en mayores de 65 años, el informe 'Vintage', indica que el alcohol altera su estado nutricional, especialmente en lo que se refiere a déficit de vitaminas del complejo B y otros micronutrientes.

PUBLICIDAD



Últimas noticias:



Ana Pastor (PP), nombrada colegiada de honor por la Organización Médica Colegial



Pajín insta a pagar a las farmacias y a los proveedores



Pajín insta a pagar a las farmacias y a los proveedores para garantizar las prestaciones



Seis personas sufrirá un accidente cerebrovascular, según un estudio



El cambio de hora afecta más a niños y personas mayores, especialmente si toman ansiolíticos o antidepresivos



Andalucía.- Farmacias y la Junta trabajan para garantizar la liquidez en el pago de la factura en medicamentos



Cantabria.- Sáenz de Buruaga ve "clave" la formación en gestión para "superar con garantías" la crisis de la sanidad

[Ver más Noticias »](#)[Publicidad](#)[Condiciones de Uso y Política de Privacidad](#)

©2011 MedicinaTV.com. Todos los derechos reservados.

Noticias

Más del 5 por ciento de la población española está considerada como “bebedora de riesgo”



Alrededor del 60 por ciento de la población española mayor de 16 años consume alcohol habitualmente y más del cinco es considerada bebedora de riesgo al beber en exceso. Al respecto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Javier Laso, ha recordado que las personas que empiezan a consumir alcohol desde una edad temprana corren un riesgo más elevado de desarrollar dependencia y como consecuencia de ello enfermedades hepáticas, pancreáticas, neurológicas y cardiovasculares

Madrid, 31 de octubre 2011 (medicosypacientes.com)

Alrededor del 60 por ciento de la población española mayor de 16 años consume alcohol habitualmente y más del cinco es considerada bebedora de riesgo al beber en exceso. Al respecto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Alcohol y Alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Javier Laso, advirtió “que las personas que empiezan a consumir alcohol desde una edad temprana corren un riesgo más elevado de desarrollar dependencia y ha señalado que los jóvenes son más vulnerables al alcohol”. “Los jóvenes y adolescentes, cuyo patrón habitual de consumo en atracones o 'binge drinking', es el más neurotóxico”, precisó este especialista en el marco del 'Congreso Nacional que la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), celebrado en Maspalomas (Gran Canaria).

Por otra parte, ha aclarado que “entre los problemas relacionados con el alcohol, destacan las enfermedades hepáticas, pancreáticas, neurológicas y cardiovasculares”. En este sentido, el doctor Laso ha recomendado que “el internista contribuya a la prevención de estos problemas, identificando lo antes posible un consumo de alcohol de riesgo, al igual que se esfuerza por detectar precozmente una hipertensión arterial o una hipercolesterolemia”.

Otros datos de interés son los que muestra, el estudio ALCHIMIE, iniciativa de la SEMI, según el cual hasta un 22 por ciento de los pacientes ingresados en hospitales de algunos países europeos, entre el que se encuentra España, presenta trastornos relacionados con el alcohol.

Mientras, el estudio europeo 'Vintage' sobre alcohol y su impacto en mayores de 65 años indica que el alcohol altera su estado nutricional, especialmente en lo que se refiere a déficit de vitaminas del complejo B y otros micronutrientes.