

# NoticiasMedicas.es

El canal de noticias de [PortalesMedicos.com](http://PortalesMedicos.com) - Actualidad, Salud, Medicina, Enfermería



INICIO ÚLTIMAS NOTICIAS MÉDICAS NOTICIAS MÉDICAS: TWITTER CONTACTO ARCHIVO DE NOTICIAS MÉDICAS

REVISTA PORTALESMEDICOS.COM

## TEMAS

3 de mayo 5 de mayo 7 de mayo  
actos alimentación asimismo asistentes asma Astra-Zeneca  
Barcelona cabo centros sanitarios colon comunidad de Madrid conclusiones congreso nacional consejo general Contexto del congreso del doctor de origen de salud diabetes director general doctores dolor el campo el centro ellos el presidente el segundo el tiempo enfermedades EPOC espec esperanza de vida expertos gerente del hepatitis hospitales hospital universitario La Paz incidencia infecciones iniciativa investigadores la junta la obesidad las enfermedades lema los especialistas los padres los profesionales madrid mama mundial Neurología nivel nacional oncológico organiza origen personas mayores premio quirófano salud san Carlos sanidad san juan Sevilla sin embargo sistema sanitario terapia terapias tumor viamed

## ENLACES

## BUSCAR

Buscar



## Las intervenciones quirúrgicas, la inmovilización y el cáncer, principales factores de riesgo de sufrir tromboembolismo

8 mayo, 2013 Últimas noticias

Alrededor de 350 [expertos](#) se reúnen en Salamanca en el marco del IX Fórum Multidisciplinar de la Enfermedad Tromboembólica organizado por [la Sociedad Española de Medicina Interna \(SEMI\)](#)

### Las intervenciones quirúrgicas, la inmovilización y el cáncer, principales factores de riesgo de sufrir tromboembolismo

- La toma de anticonceptivos y los embarazos exponen a mujeres en edades más tempranas y con escaso riesgo a padecer la enfermedad
- España se sitúa en un alto nivel de atención médica en esta patología, como prueba el RIETE, el mayor registro de pacientes que existe en la actualidad en la biomedicina, con 40.000 pacientes incluidos
- El tratamiento a domicilio resulta beneficioso para el paciente, ya que puede seguirse con mayor confort, satisfacción y calidad de vida con igual [eficacia](#) y seguridad; y para el [sistema sanitario](#) (en términos económicos), ya que la hospitalización es con diferencia la parte más costosa de la atención del tromboembolismo
- Esta [cita](#) se ha consolidado como encuentro de referencia en tromboembolismo a [nivel nacional](#), y cuenta con la participación de reconocidos expertos internacionales de primer nivel

**Salamanca, 8 de mayo de 2013** En España se estima que cada año se producen [unos](#) 150.000 casos de enfermedad tromboembólica (ETV), patología que puede ponerse de manifiesto como una [trombosis](#) venosa profunda (60% de los casos) o como una embolia pulmonar (coágulo de sangre que se forma en las venas de [las piernas](#) y que se desprende y viaja por el torrente [sanguíneo](#) hasta las arterias pulmonares).

Entre los [factores de riesgo](#) de sufrir esta patología -tercera causa de [muerte](#) vascular en nuestro país (tras el infarto de [miocardio](#) y el ictus)- se encuentran el cáncer, la cirugía y la inmovilización.

Con el objetivo de presentar los últimos avances en este campo, la [Sociedad Española de Medicina Interna \(SEMI\)](#) celebra el IX Fórum Multidisciplinar de la Enfermedad Tromboembólica, en el que se dan cita alrededor de 350 expertos en Salamanca los días 9 y [10 de mayo](#).

Para el [doctor Ferrán García-Bragado](#), coordinador del Grupo de Tromboembolismo de la SEMI, *la presente edición destaca por la consolidación de una serie de líneas estratégicas, como la profundización bajo un prisma multidisciplinar en el conocimiento de la ETV y la internalización del Foro con participación de distinguidos expertos*

## VIDEOS

Vídeo test Portales Médicos

## ÚLTIMOS TÍTULOS

- Las intervenciones quirúrgicas, la inmovilización y el cáncer, principales factores de riesgo de sufrir tromboembolismo 8 mayo, 2013
- Videochat de la Clínica Universidad de Navarra sobre Tumores cerebrales 8 mayo, 2013
- Premios para los tres mejores Casos Clínicos en manejo de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) 8 mayo, 2013
- La ecografía del primer trimestre, un método de exploración esencial para conocer el desarrollo del feto 8 mayo, 2013
- La Dispepsia Funcional está asociada a alteraciones en el duodeno muy parecidas a las del Síndrome del Intestino Irritable 8 mayo, 2013
- Reumatólogos valencianos establecen un consenso para optimizar el uso de las terapias biológicas como medida de ahorro 8 mayo, 2013
- El tratamiento domiciliario del angioedema hereditario mejora la calidad de vida de los pacientes 8 mayo, 2013
- Hospira patrocina la IV edición de la Beca de Investigación en Enfermería Oncológica 8





**IL3-UB**  
MÁSTERS Y POSTGRADOS

**MÁSTER EN MEDICINA ANTIENVEJECIMIENTO Y LONGEVIDAD**

internacionales, el Dr. Laurent Bertoleff de Francia o el Dr. Henri Bounameaux del Hospital Universitario de Ginebra, Suiza, entre otros .

En esta cita, se actualizarán las últimas novedades del abordaje de estos pacientes y se analizarán las indicaciones del tratamiento a domicilio, *que resulta beneficioso en doble medida* , apunta el Dr. García Bragado. *P or un lado, para el paciente, ya que el tratamiento puede seguirse en su domicilio con mayor confort, satisfacción y calidad de vida con igual eficacia y seguridad; y por otra parte, para el sistema sanitario (en términos económicos), ya que la hospitalización es con diferencia la parte más costosa de la atención del tromboembolismo* , explica.

*Aunque no es posible realizar el tratamiento a domicilio en todos los casos* , puntualiza. Se precisa que se cumplan una serie de requisitos mínimos como que el paciente tenga apoyo, garantías de que cumpla el tratamiento, que tenga un escaso riesgo de presentar complicaciones a lo largo del tratamiento y preferiblemente con fácil acceso a dispositivos sanitarios por si hubiera complicaciones.

Asimismo, también se expondrán datos sobre las características propias de la enfermedad en función del género del paciente. En este sentido, la principal característica diferencial en la mujer en comparación con el varón es que a una edad más temprana, con escaso riesgo de padecer una ETV, están expuestas a unos factores exclusivos como son la toma de anticonceptivos y los embarazos. De hecho, la causa más frecuente de muerte en la mujer en el puerperio (periodo que comprende justo tras el parto hasta unos 40 días después) es la embolia pulmonar.

Otra de las causas que pueden aumentar el riesgo de sufrir esta patología es la trombofilia, que consiste en alteraciones, la mayoría de las veces, hereditarias o adquiridas, por lo que será otro de los aspectos que abordarán los expertos reunidos.

**Práctica clínica de alta calidad y abordaje multidisciplinar**

El Grupo de Trabajo de Enfermedad Tromboembólica de la **Sociedad Española de Medicina Interna** tiene como objetivo profundizar y difundir conocimiento de la patología y del tratamiento anticoagulante.

Las actividades de investigación del grupo giran alrededor del registro internacional RIETE, con más de 40.000 pacientes incluidos y 79 publicaciones en revistas indexadas.

El RIETE (Registro Informatizado de Pacientes con Enfermedad Tromboembólica) -el mayor registro que existe en la actualidad en biomedicina- permite profundizar en el conocimiento de la epidemiología, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad.

Este encuentro -que reúne a los especialistas que trabajan en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con embolia pulmonar y / o con trombosis venosa (médicos internistas, neumólogos, hematólogos, cirujanos, angiólogos, anestesiistas y médicos de urgencias o de asistencia primaria)- está organizado por el Grupo de Enfermedad Tromboembólica de la **Sociedad Española de Medicina Interna** (SEMI), con el auspicio de la Fundación para el Estudio de la Enfermedad Tromboembólica en España (FUENTE), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), el Capítulo Español de Fiebrología y Linfología (CEFL), la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascul ar (SEACV).

Artículos relacionados con: Las intervenciones quirúrgicas, la inmovilización y el cáncer, principales factores de riesgo de sufrir tromboembolismo

- [La tasa proporcional de fracturas de cadera anuales en España se estabiliza e incluso podría estar disminuyendo](#)

mayo, 2013

- Ziprasidona MYLAN EFG, nuevo lanzamiento en la gama de Antipsicóticos 8 mayo, 2013
- Abierto el plazo de recepción de candidaturas a la tercera edición de los premios Mano Amiga 7 mayo, 2013



**NOTICIAS POR FECHA**

MAYO 2013

L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

" abr

**ARCHIVOS**

- mayo 2013
- abril 2013
- marzo 2013

**CONTACTO**



**CATEGORÍAS**

- Sin categoría
- Tweets
- Últimas noticias

**FACEBOOK**

**TAMBIÉN TE RECOMENDAMOS:**



**Enfermeras educadoras en diabetes del Mancha Centro ofrecen consejos para una alimentación saludable**

22:23

En colaboración con la Asociación de Diabéticos de Alcázar de San Juan y Comarca Enfermeras educadoras en diabetes del Mancha Centro ofrecen consejos para una alimentación ... **Seguir leyendo »**

**La separación magnética de espermatozoides mejora la tasa de embarazo en ciclos de fecundación in vitro**

13:03

La separación magnética de espermatozoides mejora la tasa de embarazo en ciclos de fecundación in vitro. Así lo ha demostrado un

Más de 100 especialistas se dan cita en Madrid con motivo de la IX Reunión de Osteoporosis que la **Sociedad Española de Medicina Interna** (SEMI) ...

- [La FDA otorga una revisión prioritaria a Riociguat para el tratamiento de dos tipos de hipertensión pulmonar potencialmente mortales](#)

La FDA otorga una revisión prioritaria a Riociguat para el tratamiento de dos tipos de hipertensión pulmonar potencialmente mortales  
Berlín, abril 2013 - Bayer HealthCare ...

- [SEMI, semFYC y FAECAP trabajan en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica en pacientes pluripatológicos](#)

SEMI, semFYC y FAECAP trabajan en el desarrollo de Guías de Práctica Clínica en pacientes pluripatológicos Se calcula que en España entre el 1,5 y ...

- [El 50-75% de los pacientes oncológicos sufren dolor a lo largo del proceso de su enfermedad](#)

XII Curso de Cáncer y Dolor, hacia una oncología sin dolor El 50-75% de los pacientes oncológicos sufren dolor a lo largo del proceso de ...

- [El Libro Blanco de la Epilepsia en España pone de manifiesto creencias erróneas sobre la actuación ante una crisis convulsiva](#)

Se presenta en Madrid el estudio desarrollado por el Grupo de Epilepsia de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Fundación de Ciencias de ...

- [Los tratamientos con biosimilares solo pueden ser autorizados tras desarrollos de investigación completos incluyendo ensayos clínicos específicos](#)

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y la Sociedad Española de Farmacología (SEF) publican en el último número de la Revista Española de Enfermedades ...

[arterias](#), [eficacia](#), [ictus](#), [infarto de miocardio](#), [nivel nacional](#), [quirófano](#), [sangu](#), [sistema sanitario](#), [torrente](#), [trombosis venosa profunda](#)

reunión in vitro Así lo ha demostrado un estudio de Ginemed clínicas, que ... **Seguir leyendo »**

**Puedes ayudar a un millón de personas mayores marcando la casilla de Fines Sociales**

18:13

Marca Fines Sociales en tu declaración de la Renta, no te cuesta nada Puedes ayudar a un millón de personas mayores marcando la casilla de Fines ... **Seguir leyendo »**



**La doctora Gema Frühbeck, medalla Albert Struyvenberg 2013 de la Sociedad Europea de Investigación Clínica**

11:44

La especialista del Departamento de Endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra recogió la distinción en el congreso de la ESCI en la Albufeira (Portugal) La ... **Seguir leyendo »**



**TVE estrena Cromosoma cinco en La 2 y Cineteca dentro del ciclo Somos documental.**

14:38

TVE estrena Cromosoma cinco en La 2 y Cineteca dentro del ciclo Somos documental El último trabajo de la cineasta María Ripoll, codirigido por la fotógrafa ... **Seguir leyendo »**

**Descubren la implicación de un gen en la enfermedad del hígado graso**

11:01

Descubren la implicación de un gen en la enfermedad del hígado graso Un consorcio internacional de investigación, liderado por CIC bioGUNE, desvela que el gen SLC2A1 ... **Seguir leyendo »**

**Los avances en diagnóstico por la imagen, a debate en el Hospital San Juan de Dios**

13:09

Los avances en diagnóstico por la imagen, a debate en el Hospital San Juan de Dios Esta tecnología permite detectar y tratar la enfermedad sin riesgo ... **Seguir leyendo »**

**SÍGUENOS EN TWITTER**

Follow @NOTICIASMEDICAS



Tweet

➔ Nueva entrada sección Cursos:  
Psicología aplicada a la reproducción



asistida - t.co/VIT9ueoX7K

Hace: -780 segundo

Reumatólogos valencianos optimizan el uso de las terapias biológicas como medida de ahorro - t.co/Qrkbv85seQ

Hace: 7 minutos

Ziprasidona MYLAN EFG, nuevo lanzamiento en la gama de Antipsicóticos - t.co/oyavgU3PZw

Hace: 27 minutos

Mas de 200 especialistas analizan las nuevas técnicas diagnósticas en citomegalovirus en el Hospital 12 de Octubre - t.co/1BtxwUNMv

Hace: 4 horas



Sigue a @noticiasmedicas en twitter.

NoticiasMedicas.es - El canal de noticias de PortalesMedicos.com

Últimas Noticias | Publicar Noticia | Archivo de Noticias | Condiciones de uso | Contactar | Publicidad

Secciones y Servicios principales de PortalesMedicos.com :

Portada | Buscar | Especialidades | Casos Clínicos | Artículos | Imágenes | Dispositivos | Publicaciones | Vídeos | Medicamentos | Revista | Diccionario Médico | Apuntes | Exámenes: MIR EIR FIR PIR | Blogs | Foros | Empleo | Enlaces | Cursos | Congresos | Revista Médica  
Diccionario Médico version Smartphone - iPhone - Android - BlackBerry

PortalesMedicos.com - MedBook.es - Medcopedia.es - Energie Gesundheit - FamilyMujer.com :> Noticias > Archivo > Foros > Concursos > Alimentación y Nutrición



Web de Interés Sanitario

