BERBÉS ASOCIADOS

Teinteresa.es

Lun, 7 de Oct del 2013 17:56

Google PageRank: 5 Ranking: 6 País: España Documento: 1/4

Audiencia: 120.676 UU Valor publicitario: 929 € Tipología: Medios Online Código: 13811614181321007041 Fuente VPE v Audiencia: Alexa







Sociedades científicas crean un consenso para aconsejar a adultos con patologías de base a vacunarse frente al neumococo

- EUROPA PRESS, MADRID

La Sociedad Española de Quimioterapia, Infección y Vacunas (SEQ), junto con las 15 sociedades científicas, han elaborado el 'Documento de consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto con patología de base', presentado dentro del XII Congreso de la SEQ, por el que se aconseja a los adultos con patologías de base a vacunarse frente al neumococo.

Deia tu Twittear Imprimir

ÚLTIMA HORA

- Sociedades científicas crean un consenso para aconsejar a adultos con patologías de base a vacunarse frente al neumococo
- ConArtritis celebra este iueves un encuentro de expertos y pacientes para celebrar el 'Mes de la artritis'
- Médicos, profesores y funcionarios de Junta rechazan "nuevos recortes" y anuncian medidas legales
- Expertos creen que los marcadores biológicos anularán o disminuirán las dosis de inmunosupresión de trasplantes renales

Se trata de un microorganismo que causa graves problemas, provocando todo tipo de patologías como, por ejemplo, meningitis, bacteriemia, neumonía, otitis, sinusitis o sepsis. Además, es una bacteria frecuente que aparece tanto en niños pequeños como en adultos y que, en el caso de España, se muestra "muy resistente" a los antibióticos.

Ante esta situación, la llegada de la primera vacuna conjugada autorizada para adultos, la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente, supone una estrategia preventiva diferente frente a la infección por neumococo, tanto en niños como en adultos.

"En este consenso las sociedades firmantes consideramos que los adultos con patologías de base deben vacunarse frente al neumococo y recibir. preferentemente, al menos una dosis de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente (VNC13), que se administrará siempre antes que la polisacárida (VNP23) en aquellos casos en los que la revacunación con ésta esté indicada", ha comentado el presidente de la SEQ y coordinador del documento de consenso, Juan Jose Picazo de la Garza.

Y es que, a pesar de las medidas terapéuticas y preventivas actuales, la incidencia y mortalidad de la enfermedad neumocócica en adultos con comorbilidades se mantienen elevadas. De hecho, se calcula que, en los adultos, la mortalidad por enfermedad neumocócica es siete veces superior a la de los niños, aunque la incidencia sea superior en los

En concreto, en los adultos, la elevada mortalidad está relacionada con la mayor presencia de patologías previas que hacen que, en ellos, el riesgo de infección por neumococo sea mayor y la evolución de la enfermedad

Este es el caso, tal y como ha explicado el experto, de los inmunodeprimidos, personas con enfermedades que han alterado su capacidad de producir una adecuada respuesta inmune frente a la infección, como son los pacientes con tumores hematológicos, VIH positivos o con enfermedad renal crónica, entre otras. También es el caso de personas inmunocompetentes pero que tienen patologías de base o factores de riesgo como las enfermedades crónicas respiratorias, hepáticas o cardiovasculares, diabetes, tabaquismo o alcoholismo.

"En función de la edad y de la patología de base de la que se trate, el riesgo relativo de padecer una infección por neumococo respecto a un individuo sano, puede variar, siendo por ejemplo 61 veces superior en un paciente con VIH, cuyo sistema inmune está comprometido, o de 16,8









desarrollar su I+D



El 90% de las lesiones que afectan a la muñeca se pueden tratar mediante la artroscopia

laboratorio salmantino para

El SESCAM asegura que es "rotundamente falso" que se estén derivando a Madrid miles de pacientes

El consejero de Sanidad dice que las 'incidencias" en el traslado al nuevo HUCA forman parte de la lógica

>

BERBÉS ASOCIADOS

Twittear Imprimir

OTRAS NOTICIAS

Teinteresa.es Local

Lun, 7 de Oct del 2013 17:56

Deja tu

Google PageRank: 5 Ranking: 6 País: España Documento: 2/4 Audiencia: 120.676 UU Valor publicitario: 929 € Tipología: Medios Online Código: 13811614181321007041

Fuente VPE v Audiencia: Alexa

veces superior en un paciente con patología respiratoria crónica", ha señalado el especialista.

EN JULIO LA EMA APROBÓ SU USO PARA ADULTOS DE 18 A 49 AÑOS

La aprobación de la indicación de la vacuna antineumocócica conjugada trecevalente en adultos es relativamente reciente, su uso en mayores de 50 años ya está aprobado, en julio de 2013 la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) aprobó la indicación de la vacuna en adultos de 18 a 49 años.

"Por ello, la cobertura vacunal no es la deseable. Aunque esperamos que con documentos como este, se consiga una amplia cobertura de la vacuna conjugada trecevalente. Además, a la vista de la evidencia disponible, esperamos que se vaya ampliando la financiación de la vacunación antineumocócica a todos los grupos de pacientes en riesgo por sus patologías de base, aunque sabemos que esto supone un esfuerzo económico", ha zanjado Picazo.

El resto de sociedades que han participado en el documento son: Asociación Española de Vacunología (AEV); Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC); Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG); Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH); Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC); Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC); y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).

Asimismo, han participado también la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH); Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN); Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG); Sociedad Española de Nefrología (SEN); Sociedad Española de Nefrología (SEN); Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM); Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) y Sociedad Española de Reumatología (SER).



Feaps y FMM firman un convenio para luchar contra la muerte súbita con desfibriladores y

Feaps y FMM firman un convenio para luchar contra la muerte súbita con desfibriladores y formación 9 Expertos reclaman la "urgente" implantación de la medicina personalizada 10 SAS contratará a 19 médicos y una treintena de enfermeras y auxiliares en un plan de choque quirúrgico 11 Un estudio muestra que el arándano rojo puede ser una alternativa a los antibióticos para tratar la cistitis postcoital 12 DKV Seguros, ECODES y Panasonic crean una guía que enseña a llevar una vida saludable y sostenible 13 Farmacéuticas nacionales v de la UE confían en un laboratorio salmantino para desarrollar su I+D 14 EUPV exige al Gobierno la puesta en marcha del centro de salud mental construido hace 3 años en Valencia 15 Dos almerienses desarrollan la primera 'App' dedicada a intolerantes a la lacto sa 16 Feaps y FMM firman un convenio para luchar contra la muerte súbita con desfibriladores y formación 17 IULV-CA critica que Salud no renueve el visado de medicación a una paciente que la denunció en los tribunales 18 Una técnica pionera logra que la recuperación tras una prótesis de cadera sea "fin de semana" 19 ConArtritis celebra este jueves un encuentro de expertos y pacientes para celebrar el 'Mes de la artritis' 20 FEDEAL denuncia la "deficiente atención" de los pacientes con linfedema en la sanidad pública 21 La Paz reúne a familiares y pacientes con anorexia y bulimia para reflexionar sobre su tratamiento

El H. Universitario de La

Candelaria (Tenerife) realiza

-