

## **CASO CLÍNICO INFECCIÓN VIH.**

Mujer de 35 años de edad que es remitida desde su centro de salud tras haberse diagnosticado infección VIH en una analítica rutinaria.

### **ANTECEDENTES:**

**ANTEC. FAMILIARES:** Madre diabética tipo 2. Padre fallecido de muerte súbita a los 45 años.

**ANTEC. PERSONALES:** Fisiologismo normal. Un aborto voluntario a los 21 años. H. tóxicos: Fumadora de 20 cigarrillos/día. Niega enolismo y otras toxicomanías.

### **ANTEC. PATOLÓGICOS:**

Sdme mononucleósico con afectación hepática a los 28 años. No siguió controles posteriormente.

**Antec. Epidemiológicos:** Promiscuidad heterosexual hasta los 30 años. Desde entonces pareja estable. Trabaja de ejecutiva de una multinacional.

### **ENFERMEDAD ACTUAL**

Asintomática.

### **EXPLORACIÓN FÍSICA:**

Constantes normales.

En la exploración por aparatos es estrictamente normal.

### **EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:**

Aporta una analítica en la que destaca: Hemograma normal. Colesterol total de 290 mgs% , resto de la bioquímica sin alteraciones. Serología hepatitis C positiva. Linfocitos CD4 20 % (400) y una carga viral de 90000 copias/ml.

**¿SOLICITARÍAS ALGUNA OTRA DETERMINACIÓN ANALÍTICA O EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA?**

**¿INICIARÍAS TRATAMIENTO ANTIRETROVIRAL?**

**SI AFIRMATIVO.. ¿CON QUÉ FÁRMACOS?**