

## CASOS SELECCIONADOS PARA X REUNIÓN DE DIABETES Y OBESIDAD

REFERENCIA	TÍTULO	AUTORES
CC- 2	<b>CANAGLIFLOZINA Y ADIPOCITOQUINAS. UNA NUEVA INTERRELACIÓN A CONSIDERAR</b>	J. Fernández Soto, D. León Jiménez, M. Sidahi Serrano, E. Sánchez Ruiz-Granados, A. León-Justel
CC- 3	<b>LO QUE LADA ESCONDE...</b>	A. Pujades Tàrraga, A. Garijo Saiz, M. Puccarelli Saccomandi, S. Pérez Martín, I. Sellés Sirera, F. Pasquau Liaño
CC- 4	<b>HIPERTENSIÓN ENMASCARADA EN UN PACIENTE DIABÉTICO OBESO</b>	N. Lorenzo Villalba, C. Acosta Calero, S. Quintana Arroyo, C. Arnás León, A. D. Santana Suárez, E. Perdomo Herrera, E. González Rodríguez, F. J. Martínez Martín
CC- 8	<b>CON UNA INYECCIÓN AL DÍA, ME AHORRO LA CIRUGÍA</b>	J. M. Gil Gascón, F. J. Ruiz Padilla, M. Tomé Fernández-Ladreda, J. L. Bianchi Llave
CC- 9	<b>ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS PARÁMETROS ANTROPOMÉTRICOS, FARMACOTERAPIA Y EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 VISTOS EN LA UNIDAD DE RIESGO VASCULAR EN TRATAMIENTO CON DAPAGLIFLOZINA</b>	A. P. Crisolino Pozas, V. Polo San Ricardo, L. Mateos Polo, I. Barrera Mellado
CC- 11	<b>OBESIDAD Y DIABETES MELLITUS: LA CIRUGÍA NO SIEMPRE ES LA SOLUCIÓN</b>	M. Martin Asenjo, J. M. Martin Guerra, C. Rodríguez Martín, D. Bóveda Ruiz, P. J. Mujica Addimandi, H. K. Silvagni Gutiérrez, J. J. López Gómez, E. González Sarmiento

CC- 12

**LA VISIÓN DE INTERNISTA; ABORDAJE INTEGRAL MEDIANTE EL USO DE INHIBIDORES SELECTIVOS DEL SGLT2**

C. Saval Segura, A. Pardo i Pelegrín, C. Fornós Astó, R. Salas Campos, A. Mas Lorenzo, A. Cárdenas Cárdenas, A. Pelegrí Santos, M. E. Batista Álvarez

CC- 13

**LA IMPORTANCIA DE MONITORIZAR LA GLUCEMIA EN EL TRATAMIENTO CON CORTICOIDES**

J. M. Martín Guerra, M. Martín Asenjo, S. Soldarini, C. Iglesias Pérez, I. Usategui Martín, C. Rodríguez Martín, P. L. Álvarez Álvarez, E. Gonzalez Sarmiento

CC- 15

**PACIENTE DM TIPO 2 OBESA DE DIFÍCIL CONTROL**

M. Martín Romero, N. Ortega López, A. Castillo Navarro, M. Navarro Rodríguez, M. Molina Cifuentes, J. Galián Ramírez, L. Guirado Torrecillas, M. Cotugno

CC- 18

**EXPERIENCIA CON DAPAGLIFLOZINA EN DIABETICOS TIPO 1/LADA ETIQUETADOS INCIALMENTE COMO DIABETICOS TIPO 2**

J. M. Arrabal Díaz, D. León Jiménez, C. Magro Fernández, S. De la Rosa Riestra, J. Fernández Soto, M. Sáenz de Tejada López, E. N. Gutiérrez Cortizo, M. Sidahi Serrano

CC- 19

**MEJORÍA DEL PERFIL METABÓLICO POSTERIOR A CIRUGÍA BARIÁTRICA EN UNA PACIENTE CON OBESIDAD MÓRBIDA Y DIABETES MELLITUS 2**

C. Carbonell, L. Manzanedo, L. Hernández, A. Sánchez, M. Marcos, J. Torres

CC- 20

**ENFERMEDAD MITOCONDRIAL: DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA MIOCARDIOPATÍA DILATADA EN UNA MUJER JOVEN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. PRESENTACIÓN DE UN CASO**

C. Leyva Prado, F. J. Carrasco Sánchez, A. Hidalgo Jiménez, M. Aguayo Canela

CC- 21

**CETOACIDOSIS DIABÉTICA EUGLUCÉMICA MEDIADA POR CANAGLIFOZINA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS**

A. Hidalgo Jiménez, F. J. Carrasco Sánchez, A. I. Ostos Ruiz, C. Leyva Prado, M. Soto Martín, G. Mariscal Vázquez, E. Ortiz López, M. Aguayo Canela

CC- 22	<b>LOS ANÁLOGOS DE GLP-1 EN LA DIABETES MELLITUS TIPO 2 DE LARGA EVOLUCIÓN</b>	M. E. Cañas Ruano, S. Buján Rivas, A. Ciudin
CC- 23	<b>AUSENCIA DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON UN AGONISTA DE GLP-1. ¿EFECTO DE CLASE?</b>	L. Artajona García, R. Pérez Temprano, I. Moreno García, M. Paniagua García
CC- 25	<b>TRATAMIENTO CON AGONISTAS DE GLP-1 (EXENATIDE) EN INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA</b>	M. Paniagua Garcia, R. Pérez Temprano, I. Moreno García, L. Artajona García
CC- 29	<b>STATUS EPILÉPTICO SECUNDARIO A MAL CONTROL GLÚCEMICO</b>	H. Gómez Rodríguez, E. García Carús, S. Suárez Díaz, A. Martínez Zapico, D. Caravia Durán, J. Rugeles Niño, C. Yllera Gutiérrez, C. Argüello Martín
CC- 34	<b>OJO CON LA DIABETES</b>	C. Jauset Alcalá, J. Martín Guerra, M. Martín Asenjo, M. López, J. I. Alonso de la Fuente, E. González Sarmiento
CC- 35	<b>LA IMPORTANCIA DE LA ADHERENCIA</b>	C. Lijó Carballeda, D. García Alén, I. Bravo Blázquez, T. Dalama López, E. Martul Pego, E. Fernández Bouza, R. Vázquez Vigo, C. Tejera Pérez
CC- 36	<b>ANÁLOGOS DE GLP-1 E INHIBIDORES DE SGLT-2, ¿LA SOLUCIÓN A LA OBESIDAD Y AL MAL CONTROL DE DIABETES TIPO 2?</b>	M. Sáenz de Tejada López, M. Laínez López, J. M. Arrabal Díaz, C. Magro Fernández, J. Fernández Soto, S. De la Rosa Riestra, E. Gutiérrez Cortizo, A. Hidalgo Castellón

---