

COMUNIDAD	NOMBRE DEL HOSPITAL	Líneas de trabajo principales de la unidad de RV:
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA DE SEVILLA.	Arteriopatía periférica Ictus y RV Enfermedad vasculoocular
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME	Arteriopatía periférica HTA secundaria
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN ROCÍO DE SEVILLA.	<p>a. Hacia una predicción personalizada del riesgo cardiovascular:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Arteriosclerosis subclínica carotídea y femoral en pacientes con hiperlipemias familiares · Aplicación de técnicas de reconocimiento de imágenes y aprendizaje automático (machine learning) a la ecografía vascular para detectar de forma automatizada la presencia de placas de ateroma y caracterizarlas. · Analizar el valor de un compendio de polimorfismos genéticos para refinar la predicción del riesgo cardiovascular en pacientes con hipercolesterolemia familiar —Proyecto financiado por ISCIII · Analizar la prevalencia, características clínicas, arteriosclerosis subclínica e incidencia de eventos cardiovasculares de pacientes con elevación de Lp(a) <p>b. Descripción de iPCSK9 en vida real</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio del ritmo horario de la presión arterial con especial énfasis en la variabilidad: formas de medirla, relación con el daño vascular y papel en el diagnóstico de la hipertensión secundaria <p>5. Valoración de estándares de calidad sobre diabetes al alta en pacientes de Medicina Interna.</p> <p>c. Analizar la utilidad de la antiagregación en pacientes con arteriosclerosis carotídea o femoral sin eventos cardiovasculares</p> <p>d) HTA en el embarazo: Estudio de los diferentes estados hipertensivos de la gestación: Identificar marcadores maternos precoces predictores del desarrollo de preeclampsia y síndrome HELLP</p>
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA DE CÓRDOBA	nutrigenómica, sd metabólico, hígado graso, hipercolesterolemia familiar, prevención cardiovascular
ANDALUCÍA	Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez. Huelva	Monitorización Flash de la glucemia en pacientes hospitalizados, diagnóstico de la polineuropatía diabética mediante alteraciones sudomotoras (SUDOSCAN), neurofilamentos y polineuropatía diabética. Lipoproteína A e ictus

ANDALUCÍA	HOSPITAL INFANTA ELENA. HUELVA	Actualmente estamos muy volcados con la Hipercolesterolemia Familiar donde tenemos varios proyectos
ANDALUCÍA	HOSPITAL SAN CARLOS (COMPLEJO HOSPITALARIO H.U. PUERTA DEL MAR-HOSPITAL SAN CARLOS, SAN FERNANDO, CÁDIZ).	Atención Prioritaria a los siguientes grupos de pacientes: Pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular (ESC/EAS 2019 y ESC 2021) que a pesar de tratamiento estén fuera de objetivos. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y lesión de órganos diana que a pesar de tratamiento por su médico de Atención Primaria se encuentre fuera de objetivos. La consulta también se encuentra acreditada como Unidad de Lípidos por la SEA, con atención específica a: Sospecha de hipercolesterolemia familiar heterocigota. Hipertrigliceridemias graves primarias o secundarias no controladas. Pacientes <50 años con síndrome metabólico (ATP III) y perfil lipídico no controlado con estatinas y/o fibratos o intolerantes al tratamiento. Pacientes con intolerancia a estatinas y mal control lipídico tras 3-6 meses de tratamiento con ezetimibe, resinas o fibratos.
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN	Dislipemia aterogénica, Hipercolesterolemia Familiar Heterocigota e Hígado Graso no Alcohólico.
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO PUNTA EUROPA (HUPE) DE ALGECIRAS. AGSCGO	Enfermedad Microvascular de la retina Enfermedad arterial Periférica, y EVA en general Esteatosis metabólica hepática
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICO SAN CECILIO GRANADA	el abordaje de pacientes con enfermedades crónicas reumatológicas/inmunomediadas y RCV y Lipo A
ANDALUCÍA	HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES, GRANADA.	Hipertensión resistente/refractaria (Denervación renal/Terapia activación Barorreceptores), Hipercolesterolemia Familiar (SEA/Fundación Hipercolesterolemia Familiar), Atención al paciente Oncohematológico (LMC, alotrasplante, oncología); Patología oftalmológica ocular (Trombosis venosa. NOIA. isquemia retiniana).
ANDALUCÍA	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MALAGA	Lípidos y DM HTA y alto RCV Enfermedad Arterial periférica
	Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz),	
	Hospital Universitario Torrecárdenas	Dm2-Obesidad, Hipercolesterolemia, dislipemia aterogénica, esteatosis hepática

	Teléfono 680670718.	HTA secundaria y HTA resistente Trastornos hipertensivos del embarazo Dislipemias Pacientes de alto y muy alto riesgo vascular Patología vascular oftalmológica
ARAGÓN		
	HOSPITAL UNIVERSITARIO ROYO VILLANOVA. ZARAGOZA	Hipercolesterolemia familiar. Hipertensión arterial resistente. Fibrilación auricular en el anciano.
ARAGÓN	Hospital San Jorge de Huesca	Valoración y manejo global de sujetos con dislipemias y riesgo cardiovascular - Es una unidad de lípidos acreditada por la Sociedad Española de Arteriosclerosis. Registro de hipercolesterolemia familiar de la SEA
BALEARES	Hospital Universitario Son Espases (Mallorca) HOSPITAL COMARCAL DE INCA (MALLORCA)	ninguna
CANARIAS	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DR. NEGRIN.	Hipercolesterolemia familiar. Hiper lp(a) Prevención secundaria HTA resistente y refractaria. MAPA Ecografía clínica vascular.
CANARIAS	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PALMA (CANARIAS, PROVINCIA STA. CRUZ DE TENERIFE).	
CANTABRIA	HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA Hospital Sierrallana. Torrelavega.	Hipercolesterolemia familiar Riesgo Vascular y Enfermedades Metabólicas Óseas RV y enfermedades inflamatorias sistémicas SAF obstétrico.
CASTILLA LEON	COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE PALENCIA (CAUPA)	Edad vascular, patología vascular retiniana.
CASTILLA LEON	COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN	participación en diferentes registros de grupos de trabajo SEMI, como el registro SEMIVIR (semaglutida) y el MIDIA.
CASTILLA LEON	HOSPITAL UNIVERSITARIO RÍO HORTEGA VALLADOLID	HTA, lípidos, prevención secundaria, Paciente de alto riesgo, Obesidad
CASTILLA LEON	HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA	Tratamiento de HTA refractaria Control de factores de riesgo de trombosis retinianas
CASTILLA LA MANCHA	Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. COMPLEJO HOSPITALARIO Y UNIVERSITARIO DE ALBACETE	fundamentalmente dislipemias genéticas; alteraciones del metabolismo lipídico asociadas a otros errores innatos del metabolismo en adultos.
	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA.	HTA refractaria; denervación renal;

CASTILLA LEON		MAPA y cronoterapia; Hiperlipemias genéticas; registros de hipercolesterolemia; paciente anciano, sarcopenia y daño miocárdico; covid y daño vascular (de forma colaborativa, no como línea propia de la unidad).
CASTILLA LEON	COMPLEJO ASISTENCIAL DE AVILA	ateroesclerosis en FA/ patología de la retina/ estudio sistemático con ecografía de aterosclerosis../ ecoclinica con ecocardio..
CATALUÑA	HOSPITAL DE STA CATERINA DE SALT / GIRONA	hipercolesterolemia familiar, Hipertrigliceridemias, quilomicronemias, HDL, Factores de riesgo cardiovascular, Dieta mediterránea, control del riesgo vascular, fármacos hipolipemiantes.
CATALUÑA	HOSPITAL DE FIGUERES.	Hipercolesterolemia Familiar, determinantes de la salud y riesgo cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular, control del riesgo vascular, fármacos hipolipemiantes.
CATALUÑA	CONSORCI SANITARI DE TERRASSA, TERRASSA. (BARCELONA).	Manejo de la dislipemia en el ictus. Lp(a) e ictus. Dislipemia y covid 19. Hipercolesterolemia familiar. Dislipemia en pacientes VIH.
CATALUÑA	H. MUTUA TERRASSA (BARCELONA)	control factores de riesgo cardiovascular en prevención secundaria y/o alto RCV, hipercolesterolemia familiar, HTA mal controlada, diabéticos, obesidad, paciente de cirugía vascular.
CATALUÑA	HOSPITAL DE SANT RAFAEL	U. ASISTENCIAL
CATALUÑA	HOSPITAL DE PALAMÓS. GERONA	Uso de Focus en el despistaje de lesión de órgano diana en pacientes con infección por VIH Ecografía de la íntima media para la estratificación de Riesgo vascular en pacientes con hipercolesterolemia. Monitorización ambulatoria de la presión arterial en pacientes crónicos complejos
CATALUÑA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BELLVITGE (BARCELONA)	hipercolesterolemia familiar, Hipertrigliceridemias, quilomicronemias, HDL, Factores de riesgo cardiovascular, Dieta mediterránea, Hemopatías malignas y riesgo vascular, EMHG, Enfermedades autoinmunes, Trombosis venosa, fármacos hipolipemiantes
CATALUÑA	HOSPITAL CLÍNIC BARCELONA	Hipertensión e IC, Nutrición, riesgo CV y envejecimiento, trombosis venosa
CATALUÑA	HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D'HEBRON (BARCELONA)	lipoproteína (a), hipercolesterolemia familiar.

CATALUÑA	COMPLEX HOSPITALARI UNIVERSITARI MOISÈS BROGGI (SANT JOAN DESPÍ, BARCELONA)	Hipercolesterolemia Familiar Prevenção vascular en paciente de alto y muy alto riesgo HTA y enfermedad cerebrovascular HTA resistente y refractaria Lipoproteína (a)
CATALUÑA	CORPORACIÓN DE SALUD DEL MARESME Y LA SELVA (HOSPITAL DE BLANES-HOSPITAL DE CALELLA)	Hipercolesterolemia Familiar y otras dislipemias genéticas Programas de Prevención secundaria e-Consulta de Enfermedad Arteriosclerótica Sistémica HDL Lipoproteína a
CATALUÑA	ALTHAIA. XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA (BARCELONA).	Actualmente lideramos REALICAT (proyecto sobre iPCSK9 en vida real y el impacto en Lp(a) en la comunidad autónoma de Catalunya). También base de datos de dislipemias familiares y otras dislipemias raras. Recalificación del riesgo según Lp(a) y sus consecuencias. Riesgo cardiovascular en VIH, oncología, enfermedades inflamatorias y sistémicas.
CATALUÑA	CONSORCI SANITARI DE TERRASSA, TERRASSA. (BARCELONA).	Manejo de la dislipemia en el ictus. Lp(a) e ictus. Dislipemia y covid 19. Hipercolesterolemia familiar. Dislipemia en pacientes VIH.
CATALUÑA	FUNDACIO HOSPITAL DE L'ESPERIT SANT. BARCELONA Hospital Universitario de Mollet. Barcelona Hospital Universitari Parc Taulí. Sabadell.	Monitorización ambulatoria de la Presión Arterial HTA enmascarada
EXTREMADURA	COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ.	Consulta monográfica de RV y Unidad de Lipidos acreditada por la SEA, ninguna línea de trabajo en particular.
EXTREMADURA	HOSPITAL SAN PEDRO DE ALCANTARA. CÁCERES.	HTA. Nuevos equipo de medición de presión arterial. Lipidos, (HF).
GALICIA	Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF): HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO.	- Detección, estudio y seguimiento de Dislipemias primarias con especial referencia a Hipercolesterolemia familiar heterocigota - Asesoramiento a Atención Primaria y otras especialidades en la selección de población con dislipemia em situación de prevención primaria susceptible de tratamiento farmacológico y en ajuste de tratamiento en dislipemias complejas (mixtas severas, hipertrigliceridemias severas...) candidatas a asociaciones farmacológicas
LA RIOJA	HOSPITAL SAN PEDRO. LOGROÑO. LA RIOJA.	
MADRID	HOSPITAL VITHAS LA MILAGROSA	#¿NOMBRE?
MADRID	HOSPITAL CLÍNICO DE SAN CARLOS	Hiperaldosteronismo Denervacion renal Ecografía vascular y ecocardiografía Síndrome
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ - CARLOS III. MADRID	

MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ	Nuestra actividad está centrada en la asistencia y en la docencia. Tenemos consulta monográfica, rotación de estudiantes pregrado y de residentes de Medicina Interna. Formamos parte del grupo de trabajo de riesgo vascular de nuestro hospital junto con cardiólogos, endocrinos y neurólogos. Hemos participado en la realización de diversos protocolos. Hemos publicado 3 artículos relacionados con el riesgo vascular. Tenemos bases de datos con pacientes con hipercolesterolemia familiar. Nos encargamos del manejo y seguimiento de HTA y embarazo en apoyo de Obstetricia. Estamos acreditados por la SEMI como Unidad Docente de Riesgo Vascular desde este año. Estamos acreditados por la Sociedad Española de Arteriosclerosis como Unidad Clínica Avanzada de Lípidos desde este año.
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS, MÓSTOLES, MADRID.	Dislipemias. - Hipertensión arterial secundaria y resistente/ hiperaldosteronismo/SAHS - Trastornos hipertensivos del embarazo. - Pacientes de alto y muy alto riesgo vascular. - RV en el paciente con gota y artropatía psoriásica - RV en el paciente con infección por el VIH. Síndrome metabólico, RV y daño endotelial, Hipertensión arterial secundaria y resistente,
MADRID	Hospital Universitario Infanta Leonor	Hipercolesterolemia familiar, RV en paciente oncológico, VIH, hidrosadenitis y enfermedades autoinmunes.
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA	Manejo integral del RV en pacientes en prevención secundaria y polivascuales.- HTA secundaria y resistente.- Dislipemias familiares y uso de terapias hipolipemiantes de alta intensidad.- Lp(a) y su impacto en el paciente con elevado riesgo vascular. Impacto del uso de iPCSK9 en pacientes con elevación de Lp(a).- Diabetes mellitus- Manejo integral en paciente obeso y/o síndrome metabólico.- Estudio de patología vascular oftalmológica.- Manejo integral del paciente con EAP.- Fibrilación auricular.- Anticoagulación
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA	Estamos abiertos a entrar en cualquier línea de trabajo. Tenemos abiertas líneas de trabajo en relación con la complejidad de la curva de glucemia, pero actualmente la hemos cerrado.
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES	Perfil molecular específico en pacientes con síndrome metabólico Monitorización ambulatoria de presión arterial en pacientes con síndrome metabólico Adherencia terapéutica en los pacientes de riesgo cardiovascular elevado
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTEPRÍNCIPE	Inflamación vascular y marcadores de daño endotelial- Enfermedad hepática por hígado graso- Estratificación avanzada de riesgo cardiovascular
MADRID	CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA, SEDE MADRID	

MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL	DM2 y Sarcopenia Obesidad y RCV Estratificación estricta del RCV del paciente que acude a una consulta de RCV Obesidad y DM2 DM2, RCV y fármacos antidiabéticos modificadores de la enfermedad DM2 y ERD. Lipoproteína A, hacia una nueva estratificación de los pacientes en las consultas de RCV.
MADRID	HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA "GÓMEZ ULLA".	Síndrome metabólico y MALFD, morbilidad asociada a la Diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial secundaria y resistente. -Seguimiento de pacientes con alto y muy alto RV en prevención 1ª y 2ª. - HTA grado 3, refractaria y estudio de secundarismo.-DM2, con difícil control o asociado a otros FRCV. - DL, incluyendo HF heterocigota, y en pacientes de alto/muy alto riesgo vascular. -Ecografía clínica en
MADRID	Hospital Universitario Severo Ochoa (Leganés)	
MADRID	Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemor	
MADRID	HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE DE MADRID.	atención a pacientes con neoplasias de cabeza y cuello, valoración de pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas y de dermatología, atención a trasplantados y Lp a
NAVARRA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA.	HTA , HTA secundaria, HTA refractaria o resistente. Tenemos consulta multidisciplinar con nefrología de Deneriación de arteria
C. VALENCIANA	HOSPITAL DR.BALMIS DE ALICANTE (HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO ALICANTE)	hipercolesterolemia familiar, Factores de riesgo cardiovascular,
C. VALENCIANA	CONSORCIO HOSPITAL GENRAL UNIVERSITARIO DE VALENCIA	- DISLIPEMIAS HTA DIABETES
C. VALENCIANA	HOSPITAL VEGA BAJA. ORIHUELA (ALICANTE)	Hipercolesterolemia familiar. Fibrilación auricular. Anticoagulación oral Tratamiento integral del RV en pacientes en prevención secundaria. Enfermedad arterial periférica. Diabetes mellitus y obesidad. Patología vascular oftalmológica.
C. VALENCIANA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN JUAN AL DE ALCOY	
C. VALENCIANA	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAGUNTO.	Lesiones de órgano diana, especialmente rigidez arterial, hipertrofia ventricular izquierda, microalbuminuria y ecografía carotídea. Colaboración con Farmacias Comunitarias y Atención Primaria. control factores de riesgo cardiovascular en prevención secundaria y/o alto
C. VALENCIANA	H. MARINA BAIXA DE VILLAJOSYA (ALICANTE)	RCV, hipercolesterolemia familiar, intolerancia a hipolipemiantes, diabéticos, obesidad, realización MAPA, Eco íntima carótidas
C. VALENCIANA	hospital general universitario de Elche	Nos derivan pacientes desde atención primaria, neurología y cardi
C. VALENCIANA	Hospital Universitario de Torrevieja (Alicante)	control factores de riesgo cardiovascular en prevención secundaria
C. VALENCIANA	Hospital de Manises.VALENCIA	Dislipemias. - Hipertensión arterial secundaria y resistente. - Trastc



ología, para prevención primaria y secundaria de rcv, y pacientes con obesidad. Estamos participando en el estudio Victorion

o y primaria

ornos hipertensivos del embarazo. - pacientes de alto y muy alto riesgo vascular. - RV en el paciente hematológico. - RV en el paciente con infección por el V



