




CONFERENCIA CLÍNICO-PATOLÓGICA

Dr. Francisco Javier Díaz Crespo
Servicio de Anatomía Patológica
Hospital Virgen de la Salud
Toledo


Examen interno

- Tráquea con zonas hemorrágicas.
- Pulmones aumentados de peso, con zonas parduzcas de consistencia aumentada que parecen corresponder a hemorragia.


Tráquea




Tráquea




Bronquio derecho




Bronquio derecho




Pulmones




Pulmones




Pulmones




Vaso pulmonar.




Alveolos




Bronquiolo





Subpleural






Pulmones







Cavidad abdominal

- Estomago con punteado hemorrágico.
- Intestino delgado: Segmento de aspecto isquémico, con zonas rígidas aumentadas de consistencia.
- Intestino grueso con zonas aumentadas de consistencia y otras con mucosa hemorrágica.
- Múltiples adenopatías mesentéricas.






Estômago


Intestino Delgado







Intestino Delgado







Intestino Delgado







Vaso mesentérico





Intestino grueso







Bazo

Sistema Génito-urinario


- Riñones de aspecto normal.
- Vejiga con zonas de hemorragia en la mucosa.
- Glándula suprarrenal macroscópicamente normal.
- Útero y anejos con zonas hemorrágicas.


Cápsula renal







Vejiga






Suprarrenal





Ovario

Trompa Uterina



Citología bronquial




- Corresponde a un parásito: *Strongyloides stercoralis*.



Diagnósticos anatomopatológicos

- Hiperinfestación por *Strongyloides stercoralis*, con afectación de:
 - tráquea, bronquios, pulmones, corazón, intestinos delgado y grueso, mesenterio, ganglios linfáticos, bazo, suprarrenales, cápsula renal, vejiga, ovarios y trompas uterinas.
- Daño alveolar difuso y hemorragia pulmonar secundarias.
- Aspergilosis pulmonar secundario a tratamiento con corticoides.
- Riñón de sepsis.



GRACIAS