



12:00-13:30 h

MESA REDONDA


OPTIMIZACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN PACIENTES
PLURIPATOLÓGICOS DE EDAD AVANZADA

Moderadores:

Dr. Josep A. Capdevila Morell
Servicio de Medicina Interna
Hospital de Mataró. Barcelona

Dr. Antonio Fernández Moyano
Servicio de Medicina Interna
Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Bormujos, Sevilla

Infecciones



■ no infecciones ■ infecciones


En total podemos decir que casi un tercio de los pacientes ingresados en Medicina Interna tiene una infección (28,2%).

La infección es más frecuente en las mujeres (29,8% frente a 26,9%).

Un 11,3% de los pacientes con infección fallecen.



	infecciones	general
EM	12,08	9,18
edad	70,3	70,8
Peso	1,97	1,65
coste	4.051€	3.518 €

Distribución estacional




■ invierno ■ primavera ■ verano ■ otoño

Infecciones: distribución edad del paciente




PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES POR GRUPOS DE EDAD

EPINE 1990-2009




PREVALENCIA DE USO DE ANTIMICROBIANOS EPINE 1990-2009

Prevalencia de uso %




PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO DE TIPO INTRÍNSECO (I)




IRA – Infradiagnóstico

eGFR MDRD 4 <60 mL/min/1.73 m²



PREVALENCIA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR PATÓGENOS SELECCIONADOS EPINE 1990-2009

Porcentaje sobre el total del año %



	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Acinetobacter baumannii</i>	1,4	1,5	2,2	2	1,5	2,1	2	3,1	2,6	2,8	3,1	2,8	2,6	2,5	2,7	3,5	2,6	4,1	2,8	2,9
<i>S. aureus metilicina-resist</i>	0,4	1,4	2,3	2,1	1,7	1,3	1,8	2	2,5	3,4	3,1	3,5	4,8	4	4	4,6	4,7	5,1	4,8	5,1
<i>Candida albicans</i>	2,4	3	2,7	2,5	2,3	3	2,9	3,1	3,8	3,2	3,3	2,9	3,1	3,6	3,5	5,4	5,8	5,1	5,7	4,9

Uso de los antibióticos en pacientes con deterioro renal

Dr. Manuel F. Landecheo Acha

Servicio de Medicina Interna

Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona

Gravedad de las infecciones de piel y partes blandas en ancianos y diabéticos

Dr. Ignacio Blanes Mompó

Servicio de Cirugía Vasculat

Hospital de Manises. Valencia

¿Podemos mejorar la evolución de este tipo de paciente?

Dr. José Barberán López

Servicio de Enfermedades Infecciosas

Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Madrid