



PANCREATIC CANCER EUROPE

**The European Multi-Stakeholder Platform on
Pancreatic Cancer**



PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer

- Iniciado por 4 miembros del parlamento europeo (MEPs), a partir de 3 Estados miembros diferentes y 3 diferentes grupos políticos.
- Presentan en Julio del 2014 un documento llamando a la acción para trabajar por el cáncer de páncreas.
- Co-firmado por 32 diputados adicionales.
- Entre las principales acciones sugeridas por la llamada a la acción: la creación de una plataforma multilateral que incorpore a todos los sectores interesados en el cáncer de páncreas.



PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer



WORLD
PANCREATIC
CANCER DAY

First World Pancreatic Cancer Day

13TH OF NOVEMBER 2014

RISE ABOVE OBSTACLES,
ELEVATE THE CAUSE,
GIVE A VOICE TO
PANCREATIC CANCER

HELP US MAKE PA
CANCER A RESEA
PUBLIC HEALTH P

Antoni Montserrat

Directorate of Public Health, European
Commission

Françoise GROSSETÈTE

Member of the European Parliament

Philippe De Backer

Member of the European Parliament





PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer

En **noviembre de 2014**, se creó la Plataforma Multilateral Europea de cáncer de páncreas. Fue impulsada por Celgene.

Se compone de **expertos europeos, académicos, pacientes, clínicos y decisores del ámbito de la salud**, que están comprometidos en **concienciar y sensibilizar** sobre el cáncer de páncreas, con el objetivo de **mejorar la calidad asistencial, el diagnóstico de la enfermedad** y la **recogida de información** sobre pacientes diagnosticados de **Cáncer de Páncreas en Europa**.

La plataforma cuenta en 2016 con el apoyo financiero de Celgene y Baxalta.





PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer

Miembros de la plataforma:

- 14 países europeos
- 25 representantes de sectores prioritarios

Trabajan en colaboración:

- 57 participantes
- 20 países europeos
- Agentes políticos
- Investigadores
- Médicos
- Pacientes
- Industria





PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer

España es el país que cuenta con la **representación más completa**, a través de **líderes** que abarcan las áreas:

- investigación
- clínica
- sociedad científica
- registro
- pacientes



Esto **debería colocar a España en una situación privilegiada** en el aprovechamiento de los recursos de **Pancreatic Cancer Europe**.



PANCREATIC CANCER EUROPE
The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer



- Aumentar la **sensibilización social y médica**.
- Motivar la **voluntad política /Advocacy**.
- Promover la **investigación**.
- Abordar las lagunas existentes en relación con la falta de conciencia, **el diagnóstico y la recopilación de datos /registro**.
- Abogar por una **mejora en el estándar de cuidado** para los pacientes con CaPa.
- Mejorar la **supervivencia** revirtiendo las tasas de mortalidad y el impacto del cáncer de páncreas.
- Construir un **foro de intercambio europeo** del que se beneficien los países a nivel local.



PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer





Objetivo: asegurar que el CaPa no quede fuera de la agenda política europea y de los países miembros.

Aunque el **cáncer de páncreas es la cuarta causa principal de muerte por cáncer** no se hace mención de su carga o de cualquier políticas relacionadas con ella en el informe de la Comisión Europea del 2014 sobre “El cribado del cáncer en la UE”.



PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer



Objetivo: mejorar el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad.

- El diagnóstico tardío es la principal razón de la baja tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas.
- Sólo el **20%** de todos los casos de cáncer de páncreas son operables debido al diagnóstico tardío.



Objetivo: la recolección de datos organizada en el CaPa.

- Este proyecto tiene como objetivo recoger un conjunto completo de **datos prospectivos de pacientes con cáncer de páncreas en cualquier etapa de la enfermedad.**
- El Grupo Cooperativo Español de Tumores del Aparato Digestivo (TTD - Tratamiento de los Tumores digestivos) ha comenzado a ejecutar un **registro piloto llamado PancreOS** que servirá de Piloto para Europa.

PancreOS, el Registro Español de Tumores de Páncreas:




Impulsado por el Dr. Alfredo Carrato, Jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal, permitirá obtener de manera **sistemática y continúa la evidencia real del flujo del paciente en el diagnóstico y tratamiento**, obtener información epidemiológica, ofrecer datos para demostrar la **efectividad de los tratamientos y los algoritmos terapéuticos** comúnmente utilizados en la práctica clínica.

Todo paciente diagnosticado de CaPa debería ser registrado en PancreOS





Conoce los 10 signos Cáncer de Páncreas



10 cosas que necesitas saber sobre el cáncer de páncreas

1

Qué es el cáncer de páncreas?

El cáncer de páncreas aparece cuando las células malignas originadas en el páncreas, un órgano glandular detrás del estómago, comienzan a multiplicarse y a formar una masa.

Presenta la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres.

Es actualmente la cuarta causa de muerte por cáncer en Europa. Si no se toman medidas, se espera que se convierta en la segunda causa de muerte por cáncer.

En noviembre de 2014, nació la Plataforma Multilateral Europea de cáncer de páncreas (Multi-Stakeholder Platform on Cancer). Se compone de expertos académicos, pacientes, clínicos y del ámbito de la salud, que están unidos en concienciar y sensibilizar sobre el cáncer de páncreas, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, el diagnóstico precoz y la recogida de información antes de diagnosticar el cáncer de páncreas en Europa. La plataforma cuenta con el apoyo financiero de Celgene y Baxalta.

Sobre el EPP

Worldwide incidence for the year 2010. In Europe: "Real World Impact on Survival, Quality of Life and Health Economics of Pancreatic Cancer", presented at the 27th Annual Meeting of the European Association of Gastroenterology and Hepatology (EAGH) in 2010.

EU PANCREAS





2

Cómo es de grave?

Debido a los retrasos y errores en su diagnóstico, la mediana de supervivencia global de una persona diagnosticada con Cáncer de Páncreas metastásico es de 4,5 meses.

Sólo el 20% de los casos de Cáncer de Páncreas son operables. El diagnóstico tardío es la principal barrera para tratar a los pacientes.

Presenta la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres. Los pacientes afectados por cáncer de páncreas pierden el 90% de su esperanza de vida en el momento del diagnóstico.

En la actualidad, un diagnóstico de Cáncer de Páncreas se asocia generalmente con una sentencia de muerte y pocos pacientes están vivos un año después del diagnóstico. Un diagnóstico precoz, sin embargo, podría ayudar a reducir la mortalidad de la enfermedad. Si se diagnostica a tiempo, las posibilidades de supervivencia aumentan.

3

Quién está en riesgo?

El Cáncer de Páncreas afecta a hombres y mujeres por igual.

La obesidad aumenta el riesgo en aproximadamente el 12%.

La edad es el principal factor de riesgo para el Cáncer de Páncreas. Su incidencia aumenta a partir de los 45 años.

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar Cáncer de Páncreas.

Las personas con antecedentes familiares de cáncer de páncreas tienen casi el doble de riesgo de padecerlo.


El fumar cigarrillos es responsable de casi un tercio de los casos.

Un cáncer previo, y otras condiciones (enfermedades gastrointestinales inflamatorias, pancreatitis crónica y periodontitis o enfermedad de las encías) se asocian con un mayor riesgo de Cáncer de Páncreas.

La pancreatitis crónica suele ser causada por el consumo prolongado de alcohol.

4

Cuáles son los principales síntomas?



5

Cómo se diagnostica el Cáncer de Páncreas?

A través de consulta médica y remisión a un especialista, pruebas de laboratorio, de imagen y de tejido (análisis de sangre, ecografía y exploraciones radiológicas, biopsia).

En el 40% de los pacientes diagnosticados, el estado de la enfermedad es avanzado y el cáncer ya es metastásico.

Debido a la falta de biomarcadores, genes o técnicas específicas de diagnóstico por imagen, se dificulta el diagnóstico.

6

Cuáles son los estándares de tratamiento?

Las opciones de tratamiento dependen del estado del tumor. Estas pueden ser:

Quimioterapia adyuvante

Cirugía

Cuidados paliativos y terapia de soporte

Quimioterapia y quimioterapia erápica

7

Ha habido algún progreso en esta enfermedad en los últimos años?

El Cáncer de Páncreas es el único cáncer cuya mortalidad está aumentando en ambos sexos.

Debido al diagnóstico tardío y a los escasos avances en los tratamientos, las tasas de supervivencia no han cambiado de manera significativa en los últimos 40 años. Se ha avanzado poco en el desarrollo de nuevas terapias debido a la escasa financiación de la investigación.

Actualmente la cuarta causa de muerte por cáncer en Europa. Si no se toman medidas, se espera que se convierta en la segunda causa de muerte por cáncer.



Si experimenta de manera continuada dos o más de estos síntomas, y no son normales para usted, debe consultar a su médico de Atención Primaria ya que pueden indicar Cáncer de Páncreas.



2

Cómo es de grave?

Debido a los retrasos y errores en su diagnóstico, la mediana de supervivencia global de una persona diagnosticada con Cáncer de Páncreas metastásico es de 4,5 meses.

Sólo el 20% de los casos de Cáncer de Páncreas son operables. El diagnóstico temprano es la principal barrera para tratar a los pacientes.

Presenta la tasa de supervivencia más baja de todos los cánceres. Los pacientes afectados por cáncer de páncreas pierden el 90% de su esperanza de vida en el momento del diagnóstico.

En la actualidad, un diagnóstico de Cáncer de Páncreas se asocia generalmente con una sentencia de muerte y pocos pacientes están vivos un año después del diagnóstico. Un diagnóstico precoz, sin embargo, podría ayudar a reducir la mortalidad de la enfermedad. Si se diagnostica a tiempo, las posibilidades de supervivencia aumentan.

3

Quién está en riesgo?

El Cáncer de Páncreas afecta a hombres y mujeres por igual.

La obesidad aumenta el riesgo en aproximadamente el 12%.

La edad es el principal factor de riesgo para el Cáncer de Páncreas. Su incidencia aumenta a partir de los 45 años.

Las personas con diabetes tienen mayor riesgo de desarrollar Cáncer de Páncreas.

Un cáncer previo, y otras condiciones (enfermedades gastrointestinales inflamatorias, pancreatitis crónica y periodontitis o enfermedad de las encías) se asocian con un mayor riesgo de Cáncer de Páncreas.

La pancreatitis crónica suele ser causada por el consumo prolongado de alcohol.

El fumar cigarrillos es responsable de casi un tercio de los casos.



Si experimenta de manera continuada dos o más de estos síntomas que son normales para usted, debe consultar a su médico de Atención Primaria ya que pueden indicar Cáncer de Páncreas.



¡Piensa en cáncer de páncreas!

¡Píense antes en el Cáncer de Páncreas! El Cáncer de Páncreas es actualmente la cuarta causa de muerte por Cáncer. Si no hay mejoras en el diagnóstico, se espera que se convierta en la segunda causa de muerte por Cáncer en el año 2020.

Cuándo enviar un paciente a un especialista?

1. Factores de riesgo y antecedentes médicos

- **Población mayor de 50 años** (existen también pacientes más jóvenes)
- **Diabéticos no asociados al aumento de peso**
- **Fumador**
- **Consumo de alcohol habitual**
- **Obesidad:** IMC mayor o igual a 25
- **Antecedentes:** El riesgo aumenta si el paciente ha padecido:
 - Cáncer
 - Enfermedades gastrointestinales inflamatorias
 - Antecedentes hereditarios de Cáncer familiar
 - Pancreatitis crónica
 - Pancreatitis hereditaria
- **Historia familiar:** acientes con al menos 2 familiares de primer grado diagnosticados con Cáncer de Páncreas

2. ¿Su paciente ha experimentado alguno de los siguientes síntomas?


A continuación encontrará los síntomas clave para orientar el diagnóstico de Cáncer de Páncreas en sus pacientes.

- Signos de ictericia
- Náuseas
- Dolor en la parte media de la espalda
- Pérdida de peso inexplicada
- Diabetes de nueva aparición no asociada al aumento de peso
- Cambios en el hábito intestinal: diarrea
- Cambios en el hábito intestinal: esteatorrea
- Dolor abdominal
- Trombosis venosa profunda
- Depresión

Si su paciente presenta dos o más factores de riesgo y alguno de los síntomas enunciados, debe valorar si se trata de un Cáncer de Páncreas.


Próximos pasos

- Fortalecer el alcance de la EPC, el impacto y la voz en EU.
- Seguir aumentando la concienciación y mejorar el diagnóstico a nivel nacional.
- Trabajar hacia la inclusión de cáncer de páncreas en las políticas europeas sobre el cáncer.
- Promover mayor apoyo político /Call to Action + Written Declaration.



Próximos pasos

- Crear una lista de centros de referencia europeos (ERePaC).
- Buscar apoyo para la sostenibilidad de la investigación.
- Continuar el diálogo con ENCR /European Network of Cancer Registries.
- Garantizar la adaptación y la difusión de las herramientas de la plataforma a nivel nacional.
- Ampliar la red de colaboración involucrando a las sociedades científicas y atención primaria a nivel local.





PANCREATIC CANCER EUROPE

The European Multi-Stakeholder Platform on Pancreatic Cancer



n.bolanos@gepac.es